

LED Panel (Trafo inklusive)



EPISTAR
super bright chips



LED Panel bestehend aus einem weißen Aluminiumrahmen

- TÜV GS zertifiziert
- modernes Design, super schmal, mit einer Dicke von nur 9mm/11mm
- homogene Lichtverteilung durch mikroprismatische Abdeckung
- Innovatives Design des Steckverbinders sicher und benutzerfreundlich
- Arbeitstemperatur: 0°C bis +40°C
- inklusive Lifud Trafo (Zubehör muss separat bestellt werden)
- optional: Dimmbarkeit (mit dimmbaren 1-10V) / DALI Funktion
- Gewährleistung: 3-5 Jahre
- Verwendung: Büro, Shop, Schule, Krankenhaus usw.



- **Basic Serie** Hinweis: sofort lieferbar. Verpackungseinheit : 6 Stück.


Leistung	Maße	Lichtstärke	lm/W	LED Chips	Trafo	Kelvin	Art.-Nr.	Preis
36w	620x620x9mm	3600lm	100 lm/W	Epistar	TÜV Listed	4000K	114134	
36w	620x620x9mm	3600lm	100 lm/W	Epistar	TÜV Listed	5000K	114135	
36w	600x600x9mm	3600lm	100 lm/W	Epistar	TÜV Listed	4000K	114224	
18w	300x300x11mm	1440lm	100 lm/W	Epistar	TÜV Listed	4000K	113304	

- **Plus Serie** Hinweis: sofort lieferbar. Verpackungseinheit : 6 Stück.


Leistung	Maße	Lichtstärke	lm/W	LED Chips	Trafo	Kelvin	Art.-Nr.	Preis
36w	620x620x9mm	4300lm	120 lm/W	Epistar	TÜV Listed	4000K	114184	
36w	620x620x9mm	4300lm	120 lm/W	Epistar	TÜV Listed	5000K	114185	
36w UGR<19	620x620x11mm	3960lm	110 lm/W	Epistar	TÜV Listed	4000K	114194	
36w	1200x300x11mm	4300lm	110 lm/W	Epistar	TÜV Listed	4000K	114004	
36w UGR<19	1200x300x11mm	3960lm	110 lm/W	Epistar	TÜV Listed	4000K	114014	

- **LED Panel Zubehör**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Montageset für Led Panel als Pendellampe620x620 (2Stk.)	115602	
Montageset für Led Panel als Pendellampe300x1200 (3Stk.)	115603	
Aufbaurahmen 62x62cm (weiß)	115902	
Aufbaurahmen 62x62cm (silber glänzend)	115900	
Aufbaurahmen 30x30cm (weiß)	115700	
Klammer	115701	
Dimmbar Trafo Boke		





1



Montageset für Panel als Pendellampen

FormART, Kelmis Belgien


2



Panel mit Aufbaurahmen

FormART, Kelmis Belgien

3



Panel mit Klammer







JETZT BEI UNS!
EASY FIX PANELSYSTEM



LED Anbau Panel EasyFix UGR<19

- zur direkt Montage
- sparen Sie sich Montagezeit und unterbaurahmen
- homogene Lichtverteilung durch mikroprismatische Abdeckung
- Arbeitsplatztauglich
- Arbeitstemperatur: 0°C bis +40°C
- inklusive Trafo und Blindstopfen
- optional: Dimmbarkeit (mit dimmbaren 1-10V)
- Gewährleistung: 3 Jahre
- Verwendung: Büro, Shop, Schule, Krankenhaus usw.
- VPE 3 Stk. / Umkarton



Leistung	Maße	Lichtstärke	lm/W	LED Chips	Trafo	Kelvin	Art.-Nr.	Preis
40w UGR<19	620x620x9mm	4000lm	100 lm/W	Epistar	TÜV Listed	4000K	114234	
40w UGR<19	300x1200x9mm	4000lm	100 lm/W	Epistar	TÜV Listed	4000K	114244	
40w UGR<19	300x1500x9mm	4900lm	120 lm/W	Epistar	TÜV Listed	4000K	114254	

Leistung	Maße	Lichtstärke	lm/W	LED Chips	Trafo	Kelvin	Art.-Nr.	Preis
40w UGR<19	620x620x9mm	4000lm	100 lm/W	Epistar	TÜV Listed	3000K	114233	
40w UGR<19	300x1200x9mm	4000lm	100 lm/W	Epistar	TÜV Listed	3000K	114243	
40w UGR<19	300x1500x9mm	4900lm	120 lm/W	Epistar	TÜV Listed	3000K	114253	